METTLE cosmetix® ORIGINAL

Радиолифтинг

METTLE cosmetix® ORIGINAL

RF-лифтинг

Для того, чтобы услуга не была расценена как медицинская необходимо сделать пометку в Вашем прайс листе / прейскуранте следующим образом:

•СПА уход по телу (косметический/эстетический массаж) на аппарате.
*Услуга осуществляется на основании ОКУН 019324 (СПА уход по телу, включая эстетические методы с использованием косметических средств, природных и преформированных факторов воздействия), и на основании ГОСТ 55321-2012, ГОСТ 55317-2012). Является СПА-Услугой косметического характера и нацелена на улучшения физического и эстетического состояния здорового человека. Не является медицинской процедурой.

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Перечень БЫТОВЫХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ появился с вступлением в силу четырех стандартов:

- «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», Профессиональный стандарт, Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 **№1069н**;
- «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг», Профессиональный стандарт, Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 25.12.2014 **№1126н**;
- «**ГОСТ 55700-2013**. Услуги бытовые. Косметический татуаж. Общие требования», Национальный стандарт РФ, Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 08.11.2013 №1349-ст;
- «**ГОСТ 55321-2012**. Услуги населению. СПА-услуги. Общие требования», Национальный стандарт РФ, Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 29.11.2012 №1605-ст;

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Данные стандарты описывают следующий перечень услуг, относимых к бытовым и не требующих наличия медицинской лицензии, разберем 3 из них:

- Чистка различными способами: атравматическая, вакуумная, механическая, ультразвуковая и комбинированная с применением косметических средств.
- Косметический массаж: пластический, гигиенический, аппаратный, спа-массаж с применением косметических средств.
- Эпиляция.

Радиочастотный лифтинг



METTLE cosmetix® ORIGINAL

Радиочастотный лифтинг

•**Радиолифтинг (радиочастотный лифтинг)** – аппаратная методика воздействия током высокой частоты, в результате которого идет активный нагрев поверхностных слоев кожи (примерно до 42-44 градусов по Цельсию). Нагрев до такой температуры провоцирует разрушение деформированных (старых) волокон коллагена и эластина. При этом стимулируется выработка новых волокон коллагена и эластина (неоколлагенез), таким образом проявляется защитная реакция организма на разрушение старого белка.

•За счет ускорения и активации всех процессов в дерме результат визуализируется в виде улучшения качества кожи. Восстанавливается структурная целостность

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Радиолифтинг

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Радиолифтинг



METTLE cosmetix® ORIGINAL

Радиолифтинг



METTLE cosmetix® ORIGINAL

Радиолифтинг



До



Во время



После

Scopula®
центр обучения косметологов
METTLE
cosmetix®
ORIGINAL

На что мы воздействуем RF - лифтингом?

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Кожный покров – система органов, где в теснейшем взаимодействии представлены все типы тканей. В.Е. Соколов

Кожа как орган представлен трехкомпонентной системой, состоящей из:
Эпидермиса,
Дермы,
Подкожно-жировой клетчатки (гиподермы).

METTLE cosmetix® ORIGINAL



METTLE cosmetix® ORIGINAL

Дерма

Придает коже прочность, обеспечивает питание и дыхание эпидермиса, принимая участие в выполнении всех функций кожи за счет находящихся в ней сосудов и нервов.

- Сосочковый (субэпидермальный) – рыхлая волокнистая соединительная ткань
- Сетчатый (глубокий) плотная неоформленная волокнистая соединительная ткань (без резких границ переходит в гиподерму.

Толщина дермы 4-8 мм

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Мишени старения

1. Эпидермис и роговой слой
Атрофия, замедление регенерации, снижение барьерных функций, появление кератом (неконтролируемый рост эпидермиса с излишнем ороговением), появление пигментных пятен, уменьшение выработки меланина.

2. Дерма и межклеточное вещество
(истончение коллагеновых и эластиновых волокон, внутри- и межцепочечные сшивки, что приводит к т.н «коллапсу фибробластов» (затруднение их миграции), интенсивное разрушение гликополисахаридов).

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Мишени старения

3. Сосуды кожи
(ухудшение кровоснабжения, спазм микрокапилляров, истончение стенок; воспалительные процессы в сосудах, повреждение сосудистой стенки, разрастание поверхностных капилляров, сосудистые звездочки)

4. Жировая ткань (атрофия ПЖК в верхней части лица; формирование жировых пакетов в подподбородочной области и в нижней части щек).

5. Костная ткань (резорбция костной ткани лицевого скелета, уменьшение объема костной ткани).

METTLE cosmetix® ORIGINAL


Коллаген
Эластин
Фибробласт
Глубокая морщина
Эпидермис
Дерма
Большое количество коллагена и эластина
Деградация коллагена и эластина
Недостаток коллагена и эластина
Коллаген
Возраст
30
45
60

Подготовка к процедуре

1. Информированное согласие.

2. Фотопротоколирование (до и после).

3. Демакияж.

4. Продолжительность процедур: 20 - 60 минут.

Показания для радиолифтинга

• Снижение тургора кожи любого генеза (возрастные изменения, быстрая потеря веса).

• Лишний объем жировой клетчатки, неровный рельеф кожного покрова

• Лицо: мелкие морщины, сниженный тургор, тонкая кожа (периорбитальная, периоральная зоны, овал лица).

• Тело: тонкая неровная кожа местах устойчивых к физической нагрузке и диетам (внутренняя поверхность плеч и бедер, проекция жировых ловушек,); ягодицы, передняя стенка живота; Стрии.

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Противопоказания

- Онкологический анамнез (рак, доброкачественные новообразования,)
- Ангиопатия любого происхождения
- Заболевания соединительной ткани, ревматоидные заболевания
- Патология кожи (хронические процессы)
- Беременность;
- Возраст до 18 лет, старше 60;
- Индивидуальная непереносимость
- Хронические заболевания (Наблюдается ли ваш пациент у какого-либо доктора, лежал ли в больнице - с каким диагнозом, были ли оперативные вмешательства - когда, в связи с чем).

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Противопоказания

- Инфекционные заболевания
- Аутоиммнунные заболевания
- Эндокринопатии (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, патология надпочечников, и т.д)
- Остеопороз
- Гинекологический анамнез (миома, эндоцервикоз и проч.)

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Противопоказания

- Нарушение целостности кожного покрова в месте проведения;
- Признаки воспалительного процесса: покраснение, локальное повышение температуры, отек.
- Купероз средней и тяжелой степени
- Наличие в месте проведения металлоконструкций, имплантов (золотые нити)

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Подготовка к процедуре

- Информированное согласие
- Индивидуальная карта клиента
- Протоколирование (замеры, фото до и после, график посещений с пометками о реакциях, и подписью клиентов)
- Процедуру возможно сочетать:

Лицо - маска, сыворотка, финиш-крем; Тело - лимфодренаж, липолитические процедуры.

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Проведение процедуры

- Частота:

Лицо - 1 раз в 2 недели; тело 1 раз в неделю 1 зона

- Длительность процедуры:

Лицо - 20-25 минут, тело 45-50

- Лицо: Сначала прорабатывается одна половина лица, затем другая. При этом важно первые 1-3 минуты проработать всю поверхность половины, а затем приступать к проработке по зонам (см схему).
- Тело. Время делится на проблемные зоны.

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Массажные линии



METTLE cosmetix® ORIGINAL

Массажные линии



METTLE cosmetix® ORIGINAL

Возможные нежелательные последствия

- Во время процедуры клиент может почувствовать резкий "прострел". Это говорит о прохождении радиочастотного импульса через волосяной фолликул. Это может быть вариантом нормы, если никаких последствий нет. В противном случае рекомендуется консультация дерматолога.
- Покраснение зоны воздействия сразу после процедуры является нормой

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Сравнение процедур

	Радиолифтинг	Вакуум	Миостимуляция	Прессотерапия	Кавитация	Криолиполиз	Липосоник
Принцип работы	Нагрев до 42 С, Деструктуризация коллагена, Стимуляция метаболизма, Улучшение кровообращения, Ускорение обменных процессов.	Лимфодренаж периферических сосудов Ускорение лимфотока Увеличение местной энергозатраты Улучшение кровообращения за счет стимуляции оттока лимфы	Стимуляция мышечных волокон Восстановление мышечного потенциала Ускорение метаболизма Увелечение энергопотребности Глубокий лимфодренаж (магистральные сосуды)	Лимфодренаж магистральных сосудов Стимуляция лимфотока	Уменьшение объема адипоцитов Повышение биодоступности липидов	Охлаждение ПЖК Запуск апоптоза адипоцитов Уменьшение количества жировых клеток	Гибель жировых клеток за счет высокой энергии сфокусированного ультразвука

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Сравнение процедур

	Радиолифтинг	Вакуум	Миостимуляция	Прессотерапия	Кавитация	Криолиполиз	Липосоник
Показания	Дряблость кожи, Целлюлит, Отечный синдром (без сосудистой патологии), локальные жировые ловушки, в комплексе в борьбе с лишним весом, излишним объемом пжк	Застой в лимфатической системе Целлюлит Пониженный тургор кожи	Атония / гипертонус мышц Пониженный тургор кожи, Отечный синдром	Отечный синдром	Локальные жировые отложения	Локальные жировые отложения в комплексной борьбе с лишним весом,	Жировые ловушки

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Сравнение процедур

	Радиолифтинг	Вакуум	Миостимуляция	Прессотерапия	Кавитация	Криолиполиз	Липосоник
Мишени	Дерма, гиподерма Коллагеновые волокна, Капиляры Фибробласты Адипоциты,	Гиподерма, дерма Лимфатические капилляры	Мышечные волокна, Миоциты	Магистральные лимфатические сосуды	Гиподерма Жировые клетки (клеточная стека, «жировая капля»)	Гиподерма Адипоцит (ядро клетки)	Гиподерма Адипоцит(ядро клетки)

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Сравнение процедур

	Радио лифтинг	Вакуум	Миостимуляция	Прессотерапия	Кавитация	Криолиполиз	Липосоник
Область воздействия (обрабатываемые за время 1 процедуры)	Бедра Ягодицы Живот Спина	Все тело*	Все тело (учитывая функцию всех мышц)	Верхний плечевой пояс Ноги	Жировые ловушки (локальное воздействие)	Локальные жировые отложения	Локальные жировые отложения Со специальной предварительной разметкой

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Сравнение процедур

	Радиолифтинг	Вакуум	Миостимуляция	Прессотерапия	Кавитация	Криолиполиз	Липосоник
Контактная среда	Контактный гель	Масло Глицерин	Контактный гель	Одноразовый костюм	Контактный гель	Салфетка +/- антифриз	Контактный гель
Длительность единовременного воздействия (мин)	35-45	35-45	30-50	30-45	Максимально 25-30 мин - зона, Симметричные зоны – 20	не более 50	Учитывая протокол аппарата
Частота проведения	1 раз в 7 дней	1 раз в 2-3 дня (до 3раз в неделю)	2-3 раза в неделю	2 раза в неделю	1раз в неделю	на одну зону 1 раз/ 1-2 месяц	на одну зону 1 раз/ месяц-два

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Сравнение процедур

	Радиолифтинг	Вакуум	Миостимуляция	Прессотерапия	Кавитация	Криолиполиз	Липосоник
Количество процедур в курсе	6-12	10-20	10-20	10 -20 Возможно единовременное воздействие	6-12	6-10 (воздействие на разные зоны) максимум 3 раза - на один и тот же участок	
Поддерживающие сеансы	1 раз в месяц	1раз в 2 недели	1 раз в 2 недели	1 раз в неделю	1 раз в месяц	не требуется	Не требуется
Повторение курса	1 раз в2 года	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в год		

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Сравнение процедур

	Радиолифтинг	Вакуум	Миостимуляция	Прессотерапия	Кавитация	Криолиполиз	Липосоник
Допустимое сочетание в один день	Прессотерапия, Вакуумно-роликовое воздействие, миостимуляция	все виды воздействия, в том числе мезотерапия по телу, ручной массаж	наиболее эффективные: вакуумно-роликовые, прессотерапия	все виды воздействия	Лимфодренаж любого вида	лимфодренаж, миостимуляция	Допустимое сочетание в один день

METTLE cosmetix® ORIGINAL

Благодарим за внимание!

METTLE cosmetix® ORIGINAL